

TAB 4 - INWENTARYZACJA I GOSPODARKA KRZEWAMI																
nr inw	nazwa gatunkowa łacińska	nazwa gatunkowa polska	liczba sztuk jednego gatunku	wysokość [m]	powierzchnia [m kw]	uwagi	rodzaj nasadzenia	stan zdrowotny	choroba	szkodniki	uszkodzenia	% posuszu	gospodarka drzewostanem	zakres gospodarki drzewostanem	powierzchnia do usunięcia [m kw]	uzasadnienie
gk1	<i>Spiraea 'Arguta'</i>	tawuła wczesna	28	1,5	59,1	rosnący łukiem pas, dosyć zwarte krzewy, rozsada ok. 1m, nasadzenie jednorzędowe	planowe	dobry	nie	nie	nie	brak	do pielęgnacji	cięcie, inne zabiegi pielęgnacyjne		
gk2	<i>Berberis thunbergii</i> <i>'Atropurpurea'</i>	berberys Thunberga 'Atropurpurea'	29	1,3	28,7	zwarty pas krzewów, rozsada ok. 1m, nasadzenie jednorzędowe	planowe	dobry	nie	nie	nie	brak	do pielęgnacji	cięcie		
gk3	<i>Potentilla fruticosa</i>	pięciornik krzewiasty	27	0,8	19,1	dosyć zwarta, ładna grupa, rozsada 0,6m, nasadzenie jednorzędowe	planowe	dobry	nie	nie	nie	5	do pielęgnacji	cięcie, inne zabiegi pielęgnacyjne		
gk4	<i>Juniperus sabina</i>	jałowiec sabiński	20	0,6	15,6	dosyć zwarta, ładna grupa, rozsada 0,8m, nasadzenie jednorzędowe, zwarty pas krzewów	planowe	dobry	nie	nie	nie	brak	do pielęgnacji	cięcie		
gk5	<i>Cotoneaster 'Ursynów'</i>	lrga 'Ursynów'	74	1	37,1	dosyć zwarta, ładna grupa, rozsada 0,7m, grupa rozrasta się silnie na nawierzchnię	planowe	dobry	nie	nie	nie	brak	do pielęgnacji	cięcie		
gk6	<i>Cotoneaster 'Ursynów'</i>	lrga 'Ursynów'	74	1	37,2	dosyć zwarta, ładna grupa, rozsada 0,7m, grupa rozrasta się silnie na nawierzchnię	planowe	dobry	nie	nie	nie	brak	do pielęgnacji	cięcie		
gk7	<i>Spiraea 'Arguta'</i> <i>Astilbe chinensis</i>	tawuła wczesna tawułka chińska	2 191	1,5 - 2	73,6	zwarta grupa dwóch krzewów, rozsada 0,7m niższe tawułki z przodu od strony pomnika, rozsada 0,6m	planowe	dobry	nie	nie	nie	10	do pielęgnacji	cięcie		
gk8	<i>Symphoricarpos xchenaultii</i>	śnieguliczka Chenaulta	122	0,4	48,8	grupa dosyć zwarta, rozsada co 0,6m	planowe	dobry	nie	nie	nie	brak	do pielęgnacji	cięcie, inne zabiegi pielęgnacyjne		
gk9	<i>Sorbaria sorbifolia</i> <i>Spiraea 'Arguta'</i>	tawlina jarzębolistna tawuła wczesna	84 36	1	48,1	zwarta grupa, rozsada 0,6m	planowe	dobry	nie	nie	nie	10	do pielęgnacji	cięcie		
gk10	<i>Spiraea cinerea</i>	tawuła szara	32	1,7	32,4	zwarta grupa, rozsada 1m	planowe	dobry	nie	nie	nie	brak	do pielęgnacji	cięcie		
gk11	<i>Chaenomeles japonica</i>	pigwowiec japoński	6	1	11,6	grupa w słabym stanie, posusz, połamania	planowe	średni	nie	nie	tak	20	do pielęgnacji	cięcie		
gk12	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	15	0,5	29,9	grupa w dobrym stanie, do uzupełnienia	planowe	dobry	nie	nie	nie	brak	do pielęgnacji	cięcie		
gk13	<i>Spiraea 'Arguta'</i> <i>Symphoricarpos albus</i> <i>Potentilla fruticosa</i>	tawuła wczesna śnieguliczka biała pięciornik krzewiasty	21 70 49	0,7	35	grupa mieszana z częściowymi ubytkami, rozsada 0,5m	planowe	średni	nie	nie	tak	15	do pielęgnacji	cięcie		
gk14	<i>Spiraea cinerea</i> <i>Cornus alba</i> <i>Weigela florida</i> <i>Viburnum sp.</i>	tawuła szara dereń biały krzewuszką cudowna kalina sp.	58 14 7	2	143,9	grupa mieszana z licznymi podrostami, rozsada 1m	planowe	średni	nie	nie	nie	30	do pielęgnacji	cięcie		
gk15	<i>Berberis thunbergii</i>	berberys Thunberga	24	1	23,8	grupa dosyć zwarta, rozsada 1m	planowe	dobry	nie	nie	nie	brak	do pielęgnacji	cięcie		
gk16	<i>Potentilla fruticosa</i>	pięciornik krzewiasty	5	0,6	5,3	połamane gałęzie, silny posusz	planowe	zły	nie	nie	tak	90	do wycinki	brak	5,3	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
gk17	<i>Juniperus sabina</i>	jałowiec sabiński	36	0,5	35,6	położący krzew, rozsada 1m	planowe	dobry	nie	nie	nie	brak	do pielęgnacji	cięcie		
gk18	<i>Berberis thunbergii</i> <i>Potentilla fruticosa</i> <i>Weigela florida</i> <i>Symphoricarpos albus</i>	berberys Thunberga pięciornik krzewiasty krzewuszką cudowna śnieguliczka biała	11 77	1	110,3	grupa z dużymi ubytkami, stan dobry, rozsada 1m, berberys i śnieguliczka w najlepszym stanie grupa z dużymi ubytkami, niezbyt zwarta, rozsada 1m grupa z dużymi ubytkami, stan dobry, rozsada 1m, berberys i śnieguliczka w najlepszym stanie	planowe	dobry średni dobry	nie	nie	tak	40	do pielęgnacji	cięcie, odmłodzenie, uzupełnienie		
gk19	<i>Spiraea cinerea</i> <i>Cornus alba</i>	tawuła szara dereń biały	5 12	2	21,6	grupa dosyć zwarta, ładna, cięcie odmładzające	planowe	dobry	nie	nie	nie	10	do pielęgnacji	cięcie		
gk20	<i>Spiraea xvanhouttei</i> <i>Sambucus nigra</i>	tawuła van Houtte'a bez czarny	3 2	3	81,8	dosyć stare krzewy, ażurowe u podstawy, rozsada 2m	planowe	średni/zły	nie	nie	nie	30	do wycinki	brak	81,8	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
gk21	<i>Cornus alba</i> <i>Spiraea xvanhouttei</i>	dereń biały tawuła van Houtte'a	10 18	3	113,1	grupa dosyć starych egzemplarzy, ażurowe u podstawy, rozsada 2m grupa dosyć starych egzemplarzy, połamania, rozsada 1,5m	planowe	średni	nie	nie	tak	brak	do pielęgnacji	cięcie		
gk22a	<i>Spiraea xvanhouttei</i> <i>Forsythia xintermedia</i> <i>Ligustrum vulgare</i> <i>Ptelea trifoliata</i>	tawuła van Houtte'a forsycja pośrednia ligustr pospolity parczelina trójlistkowa	14 3 4 5	4	82,2	grupa dosyć luźna z licznymi ubytkami, do uzupełnienia, stare egzemplarze	planowe	średni zły średni	nie	nie	tak	25	do pielęgnacji	cięcie, odmłodzenie, uzupełnienie		

nr inw	nazwa gatunkowa łacińska	nazwa gatunkowa polska	liczba sztuk jednego gatunku	wysokość [m]	powierzchnia [m kw]	uwagi	rodzaj nasadzenia	stan zdrowotny	choroba	szkodniki	uszkodzenia	% posuszu	gospodarka drzewostanem	zakres gospodarki drzewostanem	powierzchnia do usunięcia [m kw]	uzasadnienie	
gk22b	<i>Spiraea xvanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a	5	4	44,6	grupa dosyć luźna z licznymi ubytkami, stare egzemplarze	planowe	średni	nie	nie	tak	25	do wycinki	brak	44,6	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego	
	<i>Forsythia xintermedia</i>	forsycja pośrednia	2					zły									
	<i>Ligustrum vulgare</i>	ligustr pospolity	3					średni/zły									
	<i>Ptelea trifoliata</i>	parczelina trójlistkowa	3														
gk23	<i>Cornus alba</i>	dereń biały	16	3	80,4	grupa bardzo zróżnicowana, stare egzemplarze, rosną w silnym zacienieniu, w bardzo złym stanie	planowe	zły	nie	nie	tak	30	do wycinki	brak	80,4	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego	
	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	11					zły									
	<i>Spiraea 'Arguta'</i>	tawuła wczesna	5					zdeformowane krzewiaste podrosty do usunięcia									
	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	3														
gk24	<i>Aronia melanocarpa</i>	aronia czarna	7	5	25	grupa 7 egzemplarzy, rozsada 1,5-2m, połamane gałęzie stare egzemplarze w średnim stanie	planowe	średni	nie	nie	tak	10	do wycinki	cięcie brak	25	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego	
	<i>Prunus sp. (śliwa)</i>	śliwa sp.	2					zły									
gk25	<i>Forsythia xintermedia</i>	forsycja pośrednia	25	3	86,1	dosyć stare krzewy, bardzo ładna zwarta grupa, rozsada co ok. 1,5m	planowe	dobry	nie	nie	nie	brak	do pielęgnacji	cięcie			
gk26	<i>Rosa sp.</i>	róża sp.	1	2	13,5	stare egzemplarze, ażurowe, połamane	planowe	zły	nie	nie	tak	50	do wycinki	brak	13,5	usunięcie częściowe z powodu stanu	
	<i>Ligustrum vulgare</i>	ligustr pospolity	1														
gk27a	<i>Forsythia xintermedia</i>	forsycja pośrednia	8	2,5	67,9	stare egzemplarze, ażurowe, duży posusz, do uzupełnienia, rozsada 2m	planowe	średni	nie	nie	tak	30	do pielęgnacji	cięcie, odmłodzenie, uzupełnienie			
	<i>Viburnum sp.</i>	kalina sp.	7														
	<i>Spiraea 'Arguta'</i>	tawuła wczesna	6														
gk27b	<i>Forsythia xintermedia</i>	forsycja pośrednia	8	2,5	55,2	stare egzemplarze, ażurowe, połamane, duży posusz, rozsada 2m	planowe	zły	nie	nie	tak	70	do wycinki	brak	55,2	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego	
	<i>Viburnum sp.</i>	kalina sp.	7														
	<i>Spiraea 'Arguta'</i>	tawuła wczesna	6														
gk28	<i>Forsythia xintermedia</i>	forsycja pośrednia	12	3	87,2	stare egzemplarze, zwarte krzewy	planowe	średni	nie	nie	tak	brak 30 brak 30	do pielęgnacji	cięcie, odmłodzenie, uzupełnienie			
	<i>Cornus alba</i>	dereń biały						zły									
	<i>Spiraea xvanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a						średni									
	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny						zły									
gk29	<i>Forsythia xintermedia</i>	forsycja pośrednia	3	2,5	18	zwarta grupa o dosyć rozłożystym pokroju	planowe	dobry	nie	nie	tak	10	do wycinki	*4	18	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego	
gk30	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	42	3	208,2	stare egzemplarze, rozsada co 2m, grupa dosyć luźna	planowe	średni	nie	nie	tak	30	do wycinki	brak	208,2	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego	
	<i>Cornus alba</i>	dereń biały	3					zły									
	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	5					średni									
	<i>Lonicera pileata</i>	suchodrzew chiński	2					zły									
	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	1					stary egzemplarz, połamane									
	<i>Caragana arborescens</i>	karagana syberyjska	1														
<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	2															
gk31	<i>Forsythia xintermedia</i>	forsycja pośrednia	14	2	39,4	rozsada co 2m, połamane gałęzie, starsze krzewy, ażurowe, do odmłodzenia	planowe	średni	nie	nie	tak	10	do pielęgnacji	cięcie, odmłodzenie, uzupełnienie			
gk32	<i>Forsythia xintermedia</i>	forsycja pośrednia	7	1,5	28,7	stare egzemplarze, ażurowe, połamane gałęzie, usunięcia podrostów i odrostów z karp	planowe	średni	nie	nie	tak	30	do pielęgnacji	cięcie, odmłodzenie, uzupełnienie			
gk33a	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	7	4	454,5	grupa dosyć starych egzemplarzy, 4 egzemplarze o pniach do 30cm, pnie lilaków silnie pokładają się po ziemi	planowe	średni	nie	nie	tak	30	do pielęgnacji	cięcie, odmłodzenie, uzupełnienie			
	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	33														grupa dosyć starych egzemplarzy, grupa ażurowa u podstawy, rozsada co 2,5-3m, do uzupełnienia
gk33b	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	6	4	73,2	grupa dosyć starych egzemplarzy, pnie lilaków silnie pokładają się po ziemi, liczne ubytki wgłębne z silnymi próchnieniami	planowe	zły	nie	nie	tak	70	do wycinki	brak	73,2	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego	
	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	10														grupa dosyć starych egzemplarzy, grupa silnie ażurowa u podstawy, rozsada co 2,5-3m, z połamanymi konarami
gk34	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	6	2	13,5	grupa starych krzewów, ażurowych, część z nich zamierająca lub obumarła	planowe	zły	nie	nie	tak	50	do wycinki	brak	13,5	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego	
	<i>Spiraea 'Arguta'</i>	tawuła wczesna	1														stary egzemplarz, ażurowy
	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny															stary egzemplarz, ażurowy, zamierający

nr inw	nazwa gatunkowa łacińska	nazwa gatunkowa polska	liczba sztuk jednego gatunku	wysokość [m]	powierzchnia [m kw]	uwagi	rodzaj nasadzenia	stan zdrowotny	choroba	szkodniki	uszkodzenia	% posuszu	gospodarka drzewostanem	zakres gospodarki drzewostanem	powierzchnia do usunięcia [m kw]	uzasadnienie			
gk35	<i>Spiraea xvanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a	1	2	18,1	stary egzemplarz, zdeformowany, duży posusz	planowe	zły	nie	nie	tak	70	do wycinki	brak	18,1	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego			
	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	2																
	<i>Berberis thunbergii</i>	berberys Thunberga	1																
	<i>Rosa sp.</i>	róża sp.																	
	<i>Caragana arborescens</i>	karagana syberyjska																	
	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny																	
gk36	<i>Spiraea xvanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a	10	2	43,2	stara grupa, dosyć zwarta, częściowo połamane	planowe	średni	nie	nie	tak	15	do wycinki	*2	43,2	usunięcie z powodu wytycznych konserwatorskich			
gk37a	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	6	6	200,8	luźna grupa starych krzewów, egzemplarze od strony ulicy do usunięcia, połamane egzemplarze	planowe	średni	nie	nie	tak	40	do pielęgnacji	cięcie, odmłodzenie, uzupełnienie					
	<i>Spiraea 'Arguta'</i>	tawuła wczesna																	
	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała																	
	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity																	
	<i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	śliwa domowa mirabelka	3																
gk37b	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	6	6	12,5	luźna grupa starych krzewów, egzemplarze od strony ulicy do usunięcia, połamane egzemplarze, zamierające	planowe	zły	nie	nie	tak	70	do wycinki	brak	12,5	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego			
	<i>Spiraea 'Arguta'</i>	tawuła wczesna																	
	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała																	
	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity				6	luźna grupa podrostów - samosiewek do 10lat, połamane egzemplarze, zagłuszone	samosiewy											
	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna																	
	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity																	
	<i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	śliwa domowa mirabelka																	
gk38	<i>Spiraea xvanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a	10	2	46,8	zwarta grupa dosyć starych, połamane, obumarłe	planowe	średni/zły	nie	nie	nie	50	do wycinki	brak	46,8	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego			
gk39	<i>Weigela florida</i>	krzewuska cudowna	3	2	11,3	stare egzemplarze, połamane	planowe	średni/zły	nie	nie	tak	15	do wycinki	brak	11,3	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego			
gk40	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	9	3,5	34,3	stare egzemplarze, tworzące zwartą grupę, rozsada 1,5m, częściowo połamane gałęzie	planowe	średni	nie	nie	tak	15	do pielęgnacji	cięcie					
gk41	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity odm. 'Repandens'	3	5	51,8	3 bardzo rozłożyste, gęste, ładne egzemplarze, osłaniające wentylację	planowe	dobry	nie	nie	nie	brak	do wycinki	*2	51,8	usunięcie z powodu wytycznych konserwatorskich i kolizji z zagospodarowaniem			
gk42	<i>Spiraea xvanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a	24	2	49,2	grupa starych egzemplarzy, miejscami ażurowe i połamane, rozsada 0,8-1m	planowe	średni	nie	nie	tak	30	do wycinki	brak	49,2	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego			
gk43	<i>Cotoneaster lucidus</i>	irga błyszcząca	1	3	3,5	7	stare egzemplarze krzewów w złym stanie, do usunięcia	samosiewy	zły	tak	nie	tak	70	do wycinki	brak	7	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego		
	<i>Viburnum sp.</i>	kalina sp.																	
	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny																	
	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny																	
						stare egzemplarze krzewów w złym stanie, do usunięcia													
gk44	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity odm. 'Repandens'	2	4	11,1	średnica 3,5m, przebarwione na żółto igły, ażurowy u podstawy, asymetryczny w kierunku W, rośnie ok. 0,7m od nawierzchni - kolizja korzeni, <b>krzewy na działce biblioteki</b>	planowe	średni	nie	nie	tak	brak	do wycinki	*1		usunięcie z powodu wytycznych konserwatorskich i kolizji z zagospodarowaniem, <b>krzewy na działce biblioteki</b>			
gk45	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	14	3	7,5	odrosty ze starej karpy, wyniesione o 0,6m powyżej poziomu terenu, stare egzemplarze, <b>krzewy na działce biblioteki</b>	samosiewy	zły	nie	nie	tak	40	do wycinki	brak		usunięcie z powodu stanu zdrowotnego, <b>krzewy na działce biblioteki</b>			
gk46	<i>Berberis thunbergii</i>	berberys Thunberga	5	2	27,3	stare egzemplarze, pojedyncze, ażurowe, połamane gałęzie	planowe	zły	nie	nie	tak	30	do wycinki	brak	27,3	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego			

nr inw	nazwa gatunkowa łacińska	nazwa gatunkowa polska	liczba sztuk jednego gatunku	wysokość [m]	powierzchnia [m kw]	uwagi	rodzaj nasadzenia	stan zdrowotny	choroba	szkodniki	uszkodzenia	% posuszu	gospodarka drzewostanem	zakres gospodarki drzewostanem	powierzchnia do usunięcia [m kw]	uzasadnienie
gk47	<i>Forsythia xintermedia</i>	forsycja pośrednia	20	2,5	95,8	grupa dosyć starych egzemplarzy, ażurowych, częściowo połamane, cięcie odmładzające	planowe	średni	nie	nie	tak	30	do wycinki	*4	95,8	usunięcie z powodu kolizji z zagospodarowaniem
	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	1			stary egzemplarz złym stanie	samosiewy	zły								
gk48	<i>Forsythia xintermedia</i>	forsycja pośrednia	20	2	168,7	grupa dosyć zwarta, starych krzewów, do odmłodzenia, rozsada 2m	planowe	średni	nie	nie	tak	15	do wycinki	*4	168,7	usunięcie z powodu kolizji z zagospodarowaniem
	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	1			krzewiasty podrost, do 10lat										
gk49	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	1	2,5	30,8	stary połamany egzemplarz, ażurowy u podstawy	planowe	zły	nie	nie	tak	30	do wycinki	brak	30,8	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
	<i>Weigela florida</i>	krzewuszką cudowna	2			stare połamane krzewy, rozsada 1,5-2m, ażurowe u podstawy										
gk50	<i>Viburnum sp.</i>	kalina sp.	1	3	8	stary egzemplarz, dosyć zwarty, połamane	planowe	średni	nie	nie	tak	15	do wycinki	*4	8	usunięcie z powodu kolizji z zagospodarowaniem
gk51	<i>Cornus alba</i>	dereń biały	14	3	100,5	rozsada 1,5-2m, częściowo połamane	planowe	średni	nie	nie	tak	15	do pielęgnacji	cięcie, odmłodzenie, uzupełnienie		
	<i>Viburnum sp.</i>	kalina sp.	3			rozsada 1,5-2m, częściowo połamane										
	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	2			częściowo połamane										
gk52	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	21	3	78,6	pojedyncze dosyć rozłożyste egzemplarze, rozsada 1,5m, ażurowe u podstawy	planowe	średni/zły	nie	nie	nie	15	do wycinki	brak	78,6	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	1			podrost, do usunięcia	samosiewy									
gk53	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	12	2,5	26,2	grupa dosyć luźnych egzemplarzy, starych, rozsada 1-3m	planowe	zły	nie	nie	tak	30	do wycinki	brak	26,2	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	2			grupa dosyć luźnych egzemplarzy, starych, rozsada 1-3m										
	<i>Crataegus sp.</i>	głóg sp.	1			częściowo połamany podrost, do wycinki	samosiewy									
gk54	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	1	2	4,7	stary krzew, jednostronnie rozwinięty, silnie ażurowy, nie rokujący	samosiewy	średni	nie	nie	nie	15	do wycinki	brak	4,7	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
gk55	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	7	3	27,2	pojedyncze egzemplarze w rozsądzie od 1,5 do 3m, szkodniki na liściach, do usunięcia	planowe	zły	nie	tak	nie	40	do wycinki	brak	27,2	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
gk56	<i>Spiraea 'Arguta'</i>	tawuła wczesna	15	3	87	grupa starych egzemplarzy, rozsada co 1,5m, ażurowe, połamane	planowe	zły	nie	nie	tak	50	do wycinki	brak	87	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	6													
	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny	4			krzewiaste podrosty, rozsada co 1,5m, ażurowe										
	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna														
	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity														
	<i>Amelanchier lamarckii</i>	świdośliwa Lamarcka					6									
<i>Prunus sp. (śliwa)</i>	śliwa sp.	6														
gk57	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	18	2,5	155,9	grupa starych krzewów, dosyć zwarta, rozsada miejscami co 0,8-1,5m, do formowania i uzupełnienia	planowe	średni	nie	nie	tak	30	do pielęgnacji	cięcie		
	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	6			krzewiasty podrost do usunięcia	samosiewy									
	<i>Weigela florida</i>	krzewuszką cudowna	9			grupa starych krzewów, dosyć zwarta, rozsada miejscami co 0,8-1,5m, do formowania i uzupełnienia	planowe									
gk58	<i>Forsythia xintermedia</i>	forsycja pośrednia	18	4	183	grupa dosyć luźna, rozsada miejscami co ok. 1,5-2m, częściowo połamane	planowe	średni	nie	nie	tak	30	do wycinki	*4 *5	183	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego i kolizji z zagospodarowaniem
	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	19			grupa dosyć luźna rozsada miejscami co ok. 1,5-2m, częściowo połamane										
	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew pospolity	15			grupa dosyć luźna rozsada miejscami co ok. 1,5-2m, częściowo połamane										
	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	5			krzewiasty podrost do usunięcia	samosiewy									
gk59	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	1	4	5,3	połamany egzemplarz z silnym posuszem, rośnie przy fundamencie - kolizja korzeni	samosiewy	średni	nie	nie	tak	30	do wycinki	brak	5,3	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew pospolity	połamany krzew z silnym posuszem, stan zły			zły										
gk60	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	40	2,5	205,5	stare krzewy w średnim stanie, do uzupełnienia	planowe	średni / zły	nie	nie	tak	30	do wycinki	brak	205,5	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego

nr inw	nazwa gatunkowa łacińska	nazwa gatunkowa polska	liczba sztuk jednego gatunku	wysokość [m]	powierzchnia [m kw]	uwagi	rodzaj nasadzenia	stan zdrowotny	choroba	szkodniki	uszkodzenia	% posuszu	gospodarka drzewostanem	zakres gospodarki drzewostanem	powierzchnia do usunięcia [m kw]	uzasadnienie
gk61	<i>Caragana arborescens</i>	karagana syberyjska	1	4	178,4	stare egzemplarz, częściowo połamany	planowe	średni	nie	nie	tak	30	do pielęgnacji	cięcie, odmłodzenie, uzupełnienie		
	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew pospolity	6			stare egzemplarze sadzone miejscami co ok. 1m, częściowo połamane, do uzupełnienia										
	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	15			krzewiaste podrosty										
	<i>Ptelea trifoliata</i>	parczelina trójlistkowa	11													
	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	1													
	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	1													
gk62	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	25	2	78,2	rozsada co ok. 0,8-1m, grupa starych krzewów, zwarta, do uzupełnienia	planowe	średni	nie	nie	nie	30	do wycinki	*4	78,2	usunięcie z powodu kolizji z zagospodarowaniem
gk63	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	2	2	4,3	2 pojedyncze egzemplarze	samosiewy	średni	nie	nie	tak	30	do wycinki	brak	4,3	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
	<i>Forsythia xintermedia</i>	forsycja pośrednia	1			pojedynczy egzemplarz do wycinki										
gk64	<i>Cotoneaster horizontalis</i>	irga Dammera	125	0,4	79	dosyć luźna grupa, nie tworzy pełnego pokrycia, rozsada średnio co ok. 0,7m	planowe	średni	nie	nie	nie	30	do wycinki	*4	79	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego i kolizji z zagospodarowaniem
gk65	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	42	1,5-2	134,2	zwarta grupa, nasadzenia miejscami co ok.1-1,5m, do uzupełnienia, cięcie sanitarne	planowe	średni	nie	nie	tak	30	pielęgnacja	cięcie		
gk66	<i>Ptelea trifoliata</i>	parczelina trójlistkowa	10	3	118,4	luźna grupa starych ażurowych krzewów, krzewy sadzone co ok. 1,5-2m	planowe	średni / zły	nie	nie	tak	40	do wycinki	brak	118,4	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
	<i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	śliwa domowa mirabelka	16													
	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	18													
gk69	<i>Spiraea 'Arguta'</i>	tawuła wczesna	1	2	91,6	stary egzemplarz, połamany	planowe	zły	nie	nie	tak	50	do wycinki	brak	91,6	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
	<i>Caragana arborescens</i>	karagana syberyjska	1			stary egzemplarz, ażurowy										
	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	2			dosyć stare krzewy o zdeformowanych, ażurowych pokrojach, rozsada co ok. 2m										
	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	11													
	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	3													
gk70	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	5	1,5	38,1	zdeformowane, stare, ażurowe egzemplarze, połamane gałęzie	planowe	zły	nie	nie	tak	70	do wycinki	brak	38,1	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
gk71	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	1	1,5	16,4	krzewy o ażurowych pokrojach	planowe	średni	nie	nie	tak	30	do wycinki	brak	16,4	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	1													
	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	4													
gk72	<i>Spiraea 'Arguta'</i>	tawuła wczesna	5	1,5	12,7	ażurowa grupa starych egzemplarzy, połamane	planowe	średni	nie	nie	tak	50	do wycinki	brak	12,7	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
	<i>Caragana arborescens</i>	karagana syberyjska	1													
	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	3													
gk73	<i>Spiraea 'Arguta'</i>	tawuła wczesna	2	1,5	17,2	stare zdeformowane krzewy	planowe	zły	nie	nie	tak	60	do wycinki	brak	17,2	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	3													
	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	2													
	<i>Caragana arborescens</i>	karagana syberyjska	1													
gk74	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	3	1,5	20	stare zdeformowane krzewy, połamane	planowe	zły	nie	nie	tak	30	do wycinki	brak	20	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
gk75	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	2	4	15,3	dwa dosyć stare i ażurowe u nasady krzewy	planowe	średni	nie	nie	tak	30	do wycinki	brak	15,3	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
gk76	<i>Spiraea 'Arguta'</i>	tawuła wczesna	2	3	29,5	stare zdeformowane krzewy	planowe	zły	nie	nie	tak	60	do wycinki	brak	29,5	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	3													
gk77	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	7	2	38,9	grupa starych, ażurowych egzemplarzy	planowe	zły	nie	nie	tak	70	do wycinki	brak	38,9	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
	<i>Spiraea 'Arguta'</i>	tawuła wczesna	2													

nr inw	nazwa gatunkowa łacińska	nazwa gatunkowa polska	liczba sztuk jednego gatunku	wysokość [m]	powierzchnia [m kw]	uwagi	rodzaj nasadzenia	stan zdrowotny	choroba	szkodniki	uszkodzenia	% posuszu	gospodarka drzewostanem	zakres gospodarki drzewostanem	powierzchnia do usunięcia [m kw]	uzasadnienie
gk78	<i>Forsythia xintermedia</i>	forsycja pośrednia	8	2	29,1	rozsada co ok. 1,5-2m, dosyc azurowe	planowe	średni	nie	nie	tak	30	do wycinki	brak	29,1	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
gk79	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	22	2	83,2	grupa dosyc azurowa, krzewy sadzone co ok. 1m, uzupełnienie	planowe	średni	nie	nie	nie	15	do wycinki	*4	83,2	usunięcie z powodu kolizji z zagospodarowaniem
gk80	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	2	3	8,3	rozsada co ok. 1m	planowe	średni	nie	nie	nie	30	do wycinki	brak	8,3	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
gk81	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	51	3,5	254,7	mieszanka starych azurowych krzewów, rozsada co ok. 1m, liczne uszkodzenia	planowe	średni/zły	nie	nie	tak	40	do wycinki	brak	254,7	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny														
	<i>Prunus sp. (śliwa)</i>	śliwa sp.	22													
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia biała	31													
	<i>Forsythia xintermedia</i>	forsycja pośrednia														
	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity														
<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska	5														
<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew pospolity	3														
gk82	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	12	3,5	92,5	stare krzewy rosnące co ok. 1,5-2m, liczne uszkodzenia	planowe	średni	nie	nie	tak	50	do wycinki	brak	92,5	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
	<i>Spiraea 'Arguta'</i>	tawuła wczesna	1				samosiewy									
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia biała	1													
gk83	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	10	3	139,4	stare krzewy, pokładające się konary, grupa azurowa, sadzone co ok. 1,5m	planowe	zły	nie	nie	tak	60	do wycinki	brak	139,4	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	5													
	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	14													
	<i>Prunus sp. (śliwa)</i>	śliwa sp.	1													
gk84	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	10	4	76,9	stare azurowe krzewy, sadzone co ok. 1-1,5m, liczne uszkodzenia	planowe	średni	nie	nie	tak	50	do wycinki	brak	76,9	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew pospolity	2													
	<i>Ptelea trifoliata</i>	parczelina trójlistkowa	2													
	<i>Spiraea 'Arguta'</i>	tawuła wczesna	1													
gk85	<i>Cotoneaster lucidus</i>	irga błyszcząca	2	2	5	stary krzew, uszkodzenia	planowe	średni	nie	nie	tak	30	do wycinki	brak	5	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
gk86	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	15	2	104,8	krzewy sadzone miejscami co ok. 1m, stare, azurowe, zdeformowane	planowe	zły	nie	nie	tak	60	do wycinki	*4	104,8	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego i kolizji z zagospodarowaniem
	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew pospolity	1			stary, azurowy, zdeformowany krzew										
gk87	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	5	2,5	58,3	stare krzewy sadzone miejscami co ok. 1-2m	planowe	zły	nie	nie	tak	50	do wycinki	brak	58,3	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
	<i>Caragana arborescens</i>	karagana syberyjska	1													
	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew pospolity	2													
	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew pospolity	1													
gk88	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	6	2	14	krzewy stare, azurowe, rozsada 1,5m	planowe	zły	nie	nie	tak	30	do wycinki	brak	14	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
	<i>Cornus sp.</i>	dereń biały	1													
gk89	<i>Spiraea 'Arguta'</i>	tawuła wczesna	2	2	11,3	dosyc zwarte 2 egzemplarze	planowe	dobry	nie	nie	tak	15	do wycinki	*2	11,3	usunięcie z powodu wytycznych konserwatorskich i kolizji z zagospodarowaniem
gk90	<i>Rosa sp.</i>	róża sp.	198	1	22	grupa dosyc zwarta, rozsada 0,3m	planowe	średni	nie	nie	nie	15	do wycinki	brak	22	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
	<i>Ligustrum vulgare</i>	ligustr pospolity	11				samosiewy									
	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	6				krzewiaste podrosty do usunięcia, poniżej 10lat									
	<i>Prunus padus</i>	czeremcha pospolita	11				grupa dosyc zwarta, rozsada 0,3m									

nr inw	nazwa gatunkowa łacińska	nazwa gatunkowa polska	liczba sztuk jednego gatunku	wysokość [m]	powierzchnia [m kw]	uwagi	rodzaj nasadzenia	stan zdrowotny	choroba	szkodniki	uszkodzenia	% posuszu	gospodarka drzewostanem	zakres gospodarki drzewostanem	powierzchnia do usunięcia [m kw]	uzasadnienie
gk91	<i>Caragana arborescens</i>	karagana syberyjska	1	1,5	1,7	trzy stare zdeformowane egzemplarze	planowe	zły	nie	nie	tak	70	do wycinki	brak	1,7	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
	<i>Spiraea 'Arguta'</i>	tawuła wczesna	1				samosiewy									
	<i>Prunus padus</i>	czeremcha pospolita	1													
gk92	<i>Forsythia xintermedia</i>	forsycja pośrednia	1	1,5	17,5	dosyć zwarta grupa, na wyspie	planowe	dobry	nie	nie	nie	15	do wycinki	brak	17,5	do usunięcia ze względu na powiązania widokowe
	<i>Spiraea 'Arguta'</i>	tawuła wczesna	1													
gk93	<i>Rosa sp.</i>	róża sp.	30	1	30	zwarta, ładna grupa	planowe	dobry	nie	nie	nie	15	do wycinki	*2	30	do wycinki, kolizja z kompozycją Szaniora
gk94	<i>Spiraea 'Arguta'</i>	tawuła wczesna	25	0,7	10,3	dosyć zwarta grupa, rozsada co ok.0,6m	planowe	średni	nie	nie	tak	40	do wycinki	*2	10,3	do wycinki, kolizja z kompozycją Szaniora
gk95	<i>Spiraea 'Arguta'</i>	tawuła wczesna	2	3	36,7	stare dosyć ażurowe pokroje, rozsada co ok.1-1,5m, rosną na wyspie	planowe	średni/zły	nie	nie	tak	30	do wycinki	brak	36,7	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	4													
gk96	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	10	2	125,8	grupa starych ażurowych krzewów	planowe	zły	tak	tak	tak	60	do wycinki	brak	125,8	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	7				samosiewy									
	<i>Prunus sp.(śliwa)</i>	śliwa sp.	2				krzewiasty podrost do usunięcia									
	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	3				planowe									
	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	1				samosiewy									
gk97	<i>Spiraea 'Arguta'</i>	tawuła wczesna	4	1,5	36,4	stare, ażurowe krzewy	planowe	średni	nie	nie	tak	30	do wycinki	brak	36,4	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	2													
	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	1													
	<i>Berberis thunbergii</i>	berberys Thunberga	1													
	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	16													
gk98	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	22	2	156,5	stare, ażurowe krzewy	planowe	średni	nie	nie	tak	40	do wycinki	brak	156,5	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew pospolity	1													
	<i>Spiraea 'Arguta'</i>	tawuła wczesna	1													
gk99	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew pospolity	2	4	39,5	ażurowe, stare połamane krzewy	planowe	średni	nie	nie	tak	40	do wycinki	brak	39,5	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	8													
gk100	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała	1													
	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	4	1,5	20,1	stare zdeformowane krzewy	planowe	zły	nie	nie	tak	50	do wycinki	brak	20,1	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew pospolity	2														
gk101	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	21	2,5	126,4	stare ażurowe krzewy o zdeformowanych pokrojach, rozsada miejscami co ok. 1,5m	planowe	średni / zły	nie	nie	tak	30	do wycinki	brak	126,4	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew pospolity	3				samosiewy									
	<i>Weigela florida</i>	krzewuska cudowna	2													
	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	3													
	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	3													
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia biała	2													
	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	3													
gk103	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	2	2,5	17	2 stare krzewy	planowe	średni	nie	nie	tak	55	do wycinki	brak	17	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego

nr inw	nazwa gatunkowa łacińska	nazwa gatunkowa polska	liczba sztuk jednego gatunku	wysokość [m]	powierzchnia [m kw]	uwagi	rodzaj nasadzenia	stan zdrowotny	choroba	szkodniki	uszkodzenia	% posuszu	gospodarka drzewostanem	zakres gospodarki drzewostanem	powierzchnia do usunięcia [m kw]	uzasadnienie
gk104a	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	10	3	402,2	luźna grupa krzewów, rozsada średnio co 1,5m, połamane gałęzie	planowe	średni	nie	nie	tak	30	do wycinki	brak	402,2	usunięcie częściowe z powodu stanu zdrowotnego i kolizji z zagospodarowaniem
	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	7	3				zły				40				
	<i>Spiraea 'Arguta'</i>	tawuła wczesna	8	1,5			średni	20								
	<i>Prunus sp.</i>	śliwa sp.		3			40									
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia biała	1	1,5			planowe	zły				60				
	<i>Caragana arborescens</i>	karagana syberyjska	3	2								30				
	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	3	2			samosiewy	zły				60				
	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew pospolity	3	2								30				
<i>Viburnum sp.</i>	kalina sp.	3	2	planowe	średni	30										
gk104b	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	20	3	303,6	luźna grupa, rozsada średnio co 1,5m, połamane gałęzie	planowe	średni	nie	nie	tak	30	do pielęgnacji	cięcie, odmłodzenie, uzupełnienie		
	<i>Forsythia xintermedia</i>	forsycja pośrednia	16	2				dobry				15				
	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	16	3			zły	40								
	<i>Spiraea 'Arguta'</i>	tawuła wczesna	8	1,5			średni	20								
	<i>Prunus sp.</i>	śliwa sp.		3			40									
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia biała	3	1,5			planowe	zły				60				
	<i>Caragana arborescens</i>	karagana syberyjska	3	2								30				
	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	1	2			samosiewy	zły				60				
<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew pospolity	8	30													
<i>Viburnum sp.</i>	kalina sp.	8	30													
gk105	<i>Taxus baccata 'Repandens'</i>	cis pospolity odm. 'Repandens'	25	1	16,5	trzy rzędy od strony chodnika, zwarte, <b>krzewy na działce biblioteki</b>	planowe	dobry	nie	nie	nie	5	do pielęgnacji	cięcie, inne zabiegi pielęgnacyjne		<b>krzewy na działce biblioteki</b>
gk106	<i>Ilex sp.</i>	ostrokrzew sp.	44	1	73,6	jeden rząd pod budynkiem, dosyc zwarte, <b>krzewy na działce biblioteki</b>	planowe	średni	nie	nie	nie	15	do pielęgnacji	cięcie, inne zabiegi pielęgnacyjne		<b>krzewy na działce biblioteki</b>
	<i>Taxus baccata 'Repandens'</i>	cis pospolity odm. 'Repandens'	0		dwa rzędy od strony chodnika, zwarte, <b>krzewy na działce biblioteki</b>	dobry		5								
gk107	<i>Taxus baccata 'Repandens'</i>	cis pospolity odm. 'Repandens'	14	1	8,7	trzy rzędy od strony chodnika, zwarte, <b>krzewy na działce biblioteki</b>	planowe	dobry	nie	nie	nie	5	do pielęgnacji	cięcie, inne zabiegi pielęgnacyjne		<b>krzewy na działce biblioteki</b>
gk108	<i>Taxus baccata 'Repandens'</i>	cis pospolity odm. 'Repandens'	4	1	7,9	trzy rzędy od strony chodnika, zwarte, <b>krzewy na działce biblioteki</b>	planowe	dobry	nie	nie	nie	5	do pielęgnacji	cięcie, inne zabiegi pielęgnacyjne		<b>krzewy na działce biblioteki</b>
gk109	<i>Ilex sp.</i>	ostrokrzew sp.	46	1	77	jeden rząd pod budynkiem, dosyc zwarte, <b>krzewy na działce biblioteki</b>	planowe	średni	nie	nie	nie	15	do pielęgnacji	cięcie, inne zabiegi pielęgnacyjne		<b>krzewy na działce biblioteki</b>
	<i>Taxus baccata 'Repandens'</i>	cis pospolity odm. 'Repandens'	108			dwa rzędy od strony chodnika, zwarte, <b>krzewy na działce biblioteki</b>		dobry				5				
gk110	<i>Taxus baccata 'Repandens'</i>	cis pospolity odm. 'Repandens'	20	1	17,1	trzy rzędy od strony chodnika, zwarte, <b>krzewy na działce biblioteki</b>	planowe	dobry	nie	nie	nie	5	do pielęgnacji	cięcie, inne zabiegi pielęgnacyjne		<b>krzewy na działce biblioteki</b>
gk111	<i>Juniperus sabina</i>	jałowiec sabiński	439	1	548,5	zwarta grupa krzewów	planowe	dobry	nie	nie	nie	5	do pielęgnacji	cięcie, inne zabiegi pielęgnacyjne		
	<i>Berberis sp.</i>	berberys sp.	219													
	<i>Cotoneaster dammeri 'Skogholm'</i>	irga szwedzka 'Skogholm'	313													
dk36	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	1	4	7,5	bardzo stary egzemplarz, koronę tworzy jedna część przewodnika, zamierający przewodnik, ubytki wgłębne, brak kory na pniu, silne próchnienie, forma drzewiasta	samosiewy	zły	nie	nie	tak	70-90	do wycinki	brak	7,5	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
dk60	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	1	2,5	19,6	bardzo stary egzemplarz, z licznymi zrakowaceniami i ubytkami wgłębymi na pniu, zamierający, wychylony ponad 45 stopni, liczne uszkodzenia, forma drzewiasta	samosiewy	zły	nie	nie	tak	70	do wycinki	brak	19,6	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
dk116	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	1	5	7,1	rośnie na skraju grupy drzew nr 1 i grupy krzewów nr 21, kolizja korony z pozostałymi krzewami, na górze korona regularna, parasolowata	samosiewy	średni	nie	nie	nie	n	do pielęgnacji	cięcie		
dk265	<i>Prunus domestica subsp. syriaca</i>	śliwa domowa mirabelka	1	4	4	bardzo silnie zacieniony krzew, przewodniki esowate z licznymi ranami po cięciu większych konarów, silnie zdeformowane, odrosty, rany powierzchniowe i wgłębne, wychylenie powyżej 20 stopni, nie rojújący	samosiewy	zły	nie	nie	tak	50	do wycinki	brak	4	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego



nr inw	nazwa gatunkowa łacińska	nazwa gatunkowa polska	liczba sztuk jednego gatunku	wysokość [m]	powierzchnia [m kw]	uwagi	rodzaj nasadzenia	stan zdrowotny	choroba	szkodniki	uszkodzenia	% posuszu	gospodarka drzewostanem	zakres gospodarki drzewostanem	powierzchnia do usunięcia [m kw]	uzasadnienie
dk281	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	1	6	38,5	wychylony >45 stopni w kierunku E, jeden z konarów leżący na ziemi, wystający nad ścieżkę, stary egzemplarz, obwody: 75+50+56cm	planowe	średni	nie	nie	tak	15	do pielęgnacji	cięcie, kontrola		
dk282	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	1	3	3,5	stary egzemplarz, odrosty ze starego zdeformowanego pnia, korona silnie zredukowana, próchnica i uniesiona bryła korzeniowa, wychylone ponad 30 stopni; obwód 60cm	planowe	średni	nie	nie	tak	15	do pielęgnacji	cięcie, kontrola		
dk283	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	1	4	12,5	pnie zrastające się i krzyżujące, korona zdeformowana i asymetryczna, stary egzemplarz, wychylony ponad 30 stopni, pnie o obwodach: 40+30	planowe	średni	nie	nie	tak	30	do pielęgnacji	cięcie, kontrola		
dk333	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	1	4	28,5	stary egzemplarz, z pniami leżącymi na ziemi, większość pni ucięta, wychylony ponad 45 stopni, obwody pni: 34+45+42+43+47+43+49+39	samosiewy	zły	nie	nie	tak	30	do wycinki	brak	28,5	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
dk449	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	1	5	7,5	część starego drzewa, odrost z karpy zdeformowany, wychylony ponad 30 stopni, obwody: 31+46	samosiewy	zły	nie	nie	tak	15	do wycinki	brak	7,5	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
dk691	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	1	3	12,5	stary egzemplarz o zdeformowanym pokroju, pokładający się, z odrostami, obwód: 37cm, wychylony ponad 45 stopni	planowe	średni/zły	nie	nie	tak	30	do wycinku	brak	12,5	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
dk697	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	1	4	12,5	stary pokładający się egzemplarz, rany próchniejące u podstawy, odrost z karpy; wychylony powyżej 45 stopni, obwody: 40+21+19+21+36	planowe	zły	nie	nie	tak	40	do wycinki	brak	12,5	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
dk849	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	1	3	12,5	stary egzemplarz powyginany, obłaząca kora; wychylony ponad 45 stopni, obwody: 16+18+23+25+13+14+11+24+17	planowe	zły	nie	nie	tak	30	do wycinki	brak	12,5	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
dk854	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	1	3,5	12,5	odrost z karpy, liczne odrosty z karpy, wychylenie >15 stopni, pokrój zdeformowany, zamierający; obwód pnia: 33cm	planowe	zły	nie	nie	tak	30	do wycinki	brak	12,5	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego
dk855	<i>Caragana arborescens</i>	karagana syberyjska	1	1	3	zdeformowany odrost z karpy; odwód 24cm, wychylone >45 stopni	samosiewy	zły	nie	nie	tak	50	do wycinki	brak	3	usunięcie z powodu stanu zdrowotnego